



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮЖНО-ПРИБСКИЙ ГПЗ”

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

 В.В. Мазуркевич

« 02 » 07 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

 З.М. Муратов

2019 г.



Инструкция по организации безопасного проведения работ в местах действия вредных и опасных факторов на объектах (территории) ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

ИВР-18

Введена в действие «05» 07 2019 г.

Ханты-Мансийск, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения	3
2. Общие требования	3
3. Требования безопасности при организации и проведении работ.....	4
Приложение 1. Форма Акта-допуска для производства строительно – монтажных работ ..	8
Приложение 2. Форма наряда-допуска.....	10
Приложение 3. Форма перечня работ повышенной опасности.....	12
Приложение 4. Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства.....	13
Приложение 5. Матрица распределения ролей и ответственности при организации и проведении работ повышенной опасности.....	14

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при проведении общестроительных и специальных строительных работ, выполняемых при новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, текущем и капитальном ремонте зданий и сооружений (далее - строительное производство) на объектах (территории) ООО «Южно-Приобский ГПЗ», на организации независимо от форм собственности выполняющих эти работы.

2. Общие требования

2.1. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации, и локальных нормативных актов ООО «Южно-Приобский ГПЗ» (далее - Общество), регламентирующих требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

2.2. При организации строительного производства руководство подрядной организации обязано учесть указанные в организационно-технологической документации на строительное производство опасные зоны, в которых возможно воздействие опасных производственных факторов, связанных или не связанных с технологией и характером выполняемых работ.

2.3. К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов относятся рабочие места:

- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.

К опасным зонам возможного действия опасных производственных факторов относятся:

- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
- этажи (ярусы) зданий и сооружений над которыми производятся работы (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.);
- зоны перемещения машин, механизмов, технологического оборудования или их частей, узлов, деталей, рабочих органов;
- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.
- места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

2.4. Перед началом выполнения строительно - монтажных работ на территории объектов ООО «Южно-Приобский ГПЗ» администрация предприятия совместно с генеральным подрядчиком (субподрядчиком) обязаны оформить Акт - допуск по форме Приложения №1 и наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов по форме Приложения № 2.

2.5. При выполнении строительного производства на территории действующих производственных объектов генеральный подрядчик обязан совместно со всеми привлекаемыми им по договорам юридическими и физическими лицами, соответствующими требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации, участвующими в строительном производстве:

- а) разработать график выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные

условия труда, обязательный для участников строительного производства на данной территории;

б) осуществлять допуск участников строительного производства на территорию ООО «Южно-Приобский ГПЗ» в соответствии с требованиями настоящей инструкции;

в) обеспечивать выполнение общих мероприятий и координацию действий участников строительного производства по реализации мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, согласно акту-допуску и графику выполнения совместных работ.

2.3. При совместной деятельности на земельном участке, где ведутся строительные работы несколькими подрядными организациями каждый из них обязан обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых ими работников в соответствии с оформленными актом-допуском, графиком выполнения совместных работ и требованием правил охраны труда и пожарной безопасности.

2.2. Проведение газоопасных, огневых, пожароопасных, ремонтных, земляных работ, работ на высоте и других работ должно быть организовано в порядке, установленном соответствующими инструкциями.

2.4. К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к указанным видам работ, прошедшие обучение приемам и методам проведения работ, применению средств индивидуальной защиты, правилам и приёмам оказания первой помощи пострадавшим и прошедшие проверку знаний на допуск к самостоятельной работе. Исполнители работ должны иметь при себе квалификационные и иные подтверждающие действительные удостоверения (протоколы) подтверждающие аттестацию и проверку знаний по вопросам безопасности.

Работники, занятые на работах, выполнение которых предусматривает совмещение профессий (должностей), должны пройти подготовку по охране труда по всем видам работ, предусмотренных совмещаемыми профессиями (должностями).

Работники, имеющие медицинские, возрастные или иные противопоказания к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда или к работам в данных условиях окружающей среды, а также работники не прошедшие обучение и проверку знаний (аттестацию) в установленном порядке к участию в этих работах не допускаются.

2.5. Допускать к участию в выполнении работ повышенной опасности стажеров, учеников и практикантов запрещается.

2.6. Работы должны проводиться только в дневное время (дневную рабочую смену).

Запрещается производство работ в выходные и праздничные дни, в вечернее ночное время суток с 17.00 и до 8.00 следующего дня.

2.6.1. Работы в выходные и праздничные дни, в вечернее и ночное время суток с 17.00 и до 8.00 следующего дня, могут проводиться исключительно на основании письменного обращения подрядной организации и письменного разрешения главного инженера – первого заместителя генерального директора ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

2.6.2. Распределение зон ответственности ООО «Южно-Приобский ГПЗ» и подрядных организаций при проведении работ указаны в «Матрице...» (Приложение № 5).

3. Требования безопасности при организации и проведении работ

3.1. Генеральным подрядчиком (субподрядчиком) до начала производства работ назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе:

- в целом по организации (руководитель, зам. руководителя, главный инженер);
- в структурных подразделениях (руководитель подразделения, зам. руководителя);
- на производственных территориях (начальник цеха, участка, ответственный производитель работ по строительному объекту);
- при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, энергетика и т.п.);
- при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, мастер).

Информация о назначенных работниках предоставляется куратору договора от ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

3.2. Генеральным подрядчиком (субподрядчиком), в соответствии со спецификой производимых работ должен быть организован контроль за состоянием безопасности и условий труда на площадке работ:

а) постоянный контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих местах, осуществляемый работниками (первый уровень);

б) оперативный контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников (второй уровень);

в) периодический контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и на участках строительного производства, проводимый руководителем подрядной организации (его полномочными представителями, включая специалистов службы охраны труда) совместного с представителями первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников согласно утвержденным планам (третий уровень).

При обнаружении нарушений требований безопасности работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности - прекратить работы и информировать непосредственного руководителя (производителя работ).

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников непосредственные руководители (производители работ) обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

3.3. Обязательный контроль осуществляет ИТР подразделения ООО «Южно-Приобский ГПЗ», на объекте которого выполняются работы.

3.4. При проведении строительного производства на обособленном участке принятие мер по обеспечению безопасности и охраны труда работников и организации, противопожарных мероприятий возлагается на лицо, осуществляющее строительные работы.

3.5. Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.

3.6. Перечень работ, связанных с повышенной опасностью в организации, выполняемых с оформлением наряда-допуска, и порядок проведения указанных работ устанавливается приказом генерального директора Организации по форме Приложения №3.

3.7. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и другим) должностным лицом, уполномоченным приказом работодателя. Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и провести с ними целевой инструктаж по охране труда с оформлением записи в наряде-допуске.

3.8. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск должен выдаваться при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

3.9. Непосредственный руководитель работ должен знать возможные опасности и характер их проявления при производстве работ, а также безопасные методы и приемы их ведения, осуществлять личный контроль за ходом работ.

3.10. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

3.11. Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

3.12. Записи в наряде-допуске должны быть четкими и читаемыми. Не допускается заполнение наряда-допуска карандашом. Исправления в тексте и подписи ответственных лиц с использованием факсимиле и их ксерокопии не допускаются.

3.13. Не допускается приступать к выполнению работ без оформленного наряда-допуска.

3.14. К проведению работ следует приступать только после выполнения всех подготовительных работ и мер по обеспечению безопасности на месте проведения работ, в том числе предусмотренных нарядом-допуском на их проведение.

3.15. Не допускается изменять характер и содержание работ, предусмотренный нарядом-допуском.

3.16. Для обеспечения безопасного выполнения работ начальник смены ООО «Южно-Приобский ГПЗ» информирует работников, занятых ведением технологического процесса, о проводимых работах, делает запись в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен).

В течение всего времени выполнения работ работниками, занятыми ведением технологического процесса, должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду опасных веществ, включая взрывопожароопасные вещества (пары, газы).

3.17. Перед началом работ, руководитель работ, лично опрашивает каждого исполнителя о самочувствии. При жалобах на недомогание исполнитель к работам не допускается.

3.18. Начало и проведение работ должно осуществляться в присутствии руководителя работ, контролирующего работу исполнителей.

3.19. Руководитель работ находится на месте их производства и лично руководит проведением. Он несет ответственность за общую безопасность и дисциплину, качество и оперативность проведения работы в соответствии с нарядом-допуском.

В зоне проведения работ не допускается нахождение лиц, не занятых их выполнением. Входить и въезжать в зону проведения работ допустимо только с разрешения руководителя работ.

3.20. Работы по наряду-допуску должны быть прекращены при возникновении аварийной ситуации на объекте, расположенном в опасной зоне; при внезапном резком (негативном) изменении организационных, технических, технологических и погодных условий выполнения работ.

3.21. Исполнители работ повышенной опасности должны выполнять работы только на местах, определенных в наряде-допуске.

3.22. Доставка работников к месту проведения строительного производства должна производиться на транспорте, предназначенном для перевозки пассажиров, по маршрутам, установленным руководителем подрядной (субподрядной) организации.

3.23. Ремонт, техническое обслуживание и наладка используемого в строительном производстве технологического оборудования должны производиться специально выделенными, обученными и проинструктированными работниками.

3.24. Работодатель обязан бесплатно предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, которые должны обеспечивать:

- снижение уровня вредных производственных факторов до уровня, установленного требованиями санитарно-гигиенического законодательства Российской Федерации;
- защиту работников от действия вредных и (или) опасных производственных факторов, сопутствующих применяемой технологии и условиям работы;
- защиту работников от действия вредных и (или) опасных производственных факторов, возникающих при внезапных нарушениях производственных процессов.

3.25. Площадки объектов строительства, участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ.


Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ.

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению №4.

3.26. За нарушение требований настоящей инструкции виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующими требованиями локальных нормативных документов ООО «Южно-Приобский ГПЗ», условиям договоров и законодательством РФ.

Разработал:

Начальник отдела ПБ, ОТ и Э



К.Н. Шевченко

(подпись)

АКТ-ДОПУСК

для производства строительно – монтажных работ

на территории ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

« » 20 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся,
представитель ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

(Ф.И.О., должность)

представитель подрядной организации

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

ООО «Южно-Приобский ГПЗ» допускает на территорию: _____
(наименование организации)

1. и предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,

(наименование осей, отметок и номер чертежа, № приложения)

3. для производства на нем

(наименование работ)

под руководством технического персонала подрядчика на следующий срок:

начало " " _____, окончание " " _____

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

(подпись)

(Ф.И.О.)

Куратор договора от ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

(_____
(ПОДПИСЬ)

(Ф.И.О.)

Начальник отдела ПБ, ОТ и Э от ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель _____
(ПО организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Примечание. По истечении срока действия настоящего Акта - допуска или изменении характера работ необходимо оформить новый Акт-допуск.

ПРИЛОЖЕНИЕ к АКТУ-ДОПУСКУ № _____

I Этап

Куратор договора

II Этап

Представитель ОТН

III Этап

Представитель ОГЭ

IV Этап

Представитель ОМТО

V Этап

Представитель ЦК и ТГ

VI Этап

Представитель ОТ. ПБ

Мной, _____
(Ф.И.О., должность)рассмотрены и согласованы следующие документы, оформленные подрядной организацией
— _____ в рамках допуска к выполнению работ:

№ п/п	Наименование документа	ДА	НЕТ	НЕ ПРИМЕНИМО

Вышеуказанные документы соответствуют требованиям нормативной документации и корпоративным требованиям ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

Подрядчик _____ допускается / ~~не допускается~~
(не нужно зачеркнуть)на объект: _____
(наименование объекта)Куратор договора _____ " " 20__ г
(Ф.И.О.) (Подпись) (Дата)

НАРЯД-ДОПУСК
на производство работ в местах действия вредных и опасных
производственных факторов

Выдан "___" _____ 20__ г.

Действителен до "___" _____ 20__ г.

1. Руководителю работ _____
 (Ф.И.О., должность)

2. На выполнение работ _____
 (наименование работ, место, условия их выполнения)

Начало работ в ___ час. ___ мин. _____ 20__ г.

Окончание работ в ___ час. ___ мин. _____ 20__ г.

3. Вредные и опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель

6. Состав исполнителей работ:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Профессия (должность), квалификация, группа по электробезопасности	Фамилия и инициалы лица, проводившего инструктаж и ознакомление с условиями работы	Подпись лица, ознакомившегося с условиями работ

4. Наряд-допуск выдал:

(должность, Ф.И.О. уполномоченного приказом работодателя лица, подпись, дата)

Наряд-допуск принял _____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

8. Письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ имеется.

Мероприятия по обеспечению безопасности строительного производства

согласованы _____

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя действующего

_____ производственного объекта, подпись, дата)

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ _____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

10. Изменения в составе исполнителей работ:

Введен в состав исполнителей работ	Выведен из состава исполнителей работ	Дата, время	Ф.И.О. лица, разрешившего произвести изменения в составе исполнителей работ, подпись

11. Наряд-допуск продлен до _____

(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

Разрешаю продолжить выполнение работ _____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

12. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работники выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ _____

(дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск _____

(дата, подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер - первый
заместитель генерального директора

«__» _____ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ повышенной опасности

№ п/п	Наименование и классификация работ	Оформляемая документация
1.		
2.		
3.		

Разработал:

Руководитель структурного подразделения

Согласовано:

Начальник отдела ПБ, ОТ и Э

Начальник отдела ТН

Главный энергетик

Главный механик

Акт
о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных
подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта
к началу строительства

(наименование объекта)

" _ " _ 20 _ г.

Комиссия в составе:

руководителя (директора) строящегося объекта (технического надзора заказчика-застройщика) _____

Представителя _____ (фамилия, инициалы, должность)
генеральной, подрядной строительной организации

_____ (название организации, фамилия, инициалы, должность)
представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей
работы в подготовительный период

_____ (название организации, фамилия, инициалы, должность)
представителя работников генеральной подрядной строительной организации

_____ (фамилия, инициалы)
произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных
подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания
работников, выполненных по состоянию на " _ " _ г.,
на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о
нижеследующем.

1. К освидетельствованию предъявлены работы _____
(наименование

внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ,

_____ (наименование организации, разработчиков организационно-технологической
документации, N чертежей и дата их составления)
в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников)
2. Работы выполнены в объемах, установленных
организационно-технологической документацией на производство работ _____

_____ (наименование организаций, разработчиков организационно-технологической
документации, N чертежей и дата их составления)

3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от
установленных требований охраны труда

_____ (при наличии отклонений указывается, требования каких нормативных документов нарушены)

4. Решение комиссии.

Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными требованиями
охраны труда.

На основании изложенного разрешается производство основных строительных,
монтажных и специальных строительных работ на данном объекте.

Руководитель строящегося объекта
(технического надзора заказчика-застройщика)

_____ (подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство

_____ (подпись)

Матрица распределения ролей и ответственности при организации и проведении работ в местах действия вредных и опасных факторов на объектах (территории) ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

№ п/п	Территория (место) проведения работ	Исполнители работ	Ответственность за оформление документации на проведение работ		Ответственность за действия работников (персонала)		Ответственность за безопасную организацию и проведение работ
			Оценка рисков при производстве работ	Выдача наряда-допуска	При подготовке к выполнению работ	При проведении работ	
1	Территория действующих объектов ГПЗ переданная ПО по Акту	ПО	ГПЗ	ПО	ПО	ПО	ПО
2	Территории вне действующих объектов ГПЗ, за пределами охранных зон, находящиеся на земельном участке Общества переданная по Акту	ПО	ПО	ПО	ПО	ПО	ПО

Примечание:

ГПЗ	газоперерабатывающий завод
ПО	подрядная организация
ГПЗ	ответственность работников ГПЗ
ПО	ответственность работников ПО