



ЮЖНО-ПРИОБСКИЙ
ГПЗ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮЖНО-ПРИОБСКИЙ ГПЗ”

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

 В.В. Мазуркевич

« 14 » 10 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

 З.М. Муратов

« 14 » 10 2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации самоспасателей фильтрующих (газодымозащитный комплект)

ИПС-17

Введена в действие « 14 » октября 2019 г.

Ханты-Мансийск, 2019 г.

1. Назначение самоспасателей фильтрующих (газодымозащитных комплектов).

1.1. Самоспасатель фильтрующий, газодымозащитный комплект (далее – ГДЗК) относится к средствам индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (обеспечивает очистку воздуха, вдыхаемого из среды (атмосферы)), предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов лица и головы от воздействия токсичных продуктов горения, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера:

- токсичных продуктов горения (монооксид углерода, циан водород, водорода хлорид акролеин);
- органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °С (циклогексан, ацетонитрил, хлорпикрин);
- органических газов и паров с температурой кипения ниже 65 °С (акролеин);
- неорганических газов и паров (хлор, сероводород циановодород);
- кислых газов и паров (диоксид серы, водорода хлорид водорода фторид);
- аммиака и его производных (диметиламин);
- диоксида азота;
- специфических опасных химических веществ (хлорциан. фосген, хлорпикрин);
- радиоактивных веществ (радиоактивный йод, радиоактивный йодистый метил);
- аэрозолей (пыль, дым, туман).

1.2. ГДЗК используется при экстренной эвакуации людей из задымленных помещений административных зданий, сооружений с массовым пребыванием людей во время пожара для защиты от токсичных продуктов горения, при чрезвычайных ситуациях техногенного характера для защиты от ОХВ. ГДЗК обеспечивает защиту в течение не менее 30 минут.

1.3. ГДЗК имеет единый универсальный размер.

2. Состав и порядок применения ГДЗК.

2.1. ГДЗК состоит из:

- сумки для ношения и хранения;
- герметичной упаковки;
- рабочей части (включает капюшон и комбинированный фильтр);
- руководства по эксплуатации;

2.2. В состав рабочей части входит капюшон из цельнокроенной части, изготовленной из защитного материала, и смотрового окна с пришитым эластичным шейным обтюратором. Рабочая часть имеет клапан выдоха с защитным экраном и клапан вдоха, к которому подсоединяется фильтр. Для плотного прилегания к лицу в рабочей части имеется подмасочник и регулируемое оголовье.

2.3. Сумка предназначена для ношения и хранения ГДЗК в герметичной упаковке; на сумке размещается пиктограмма и памятка по применению. Сумка опломбирована, вскрывается *исключительно* в случае пожара или чрезвычайной ситуации техногенного характера.

2.4. ГДЗК является средством индивидуальной защиты одноразового применения.

2.5. Порядок применения ГДЗК:



- 1) герметичный пакет извлечь из сумки, разорвать его по надрезу, достать ГДЗК.
- 2) растянуть шейный обтюратор, надеть капюшон, прижать полумаску плотно к лицу.
- 3) подтянуть ремни оголовья вперед и вниз.
- 4) спокойно дышать, покинуть опасную зону.
- 5) в безопасной зоне ослабить ремни оголовья, потянув назад за язычки пряжек. Снять капюшон.

3. Транспортировка и хранение ГДЗК.

3.1. ГДЗК транспортируют любым видом транспорта без ограничения расстояния, обеспечивающим сохранность упаковки и исключающим механические повреждения и загрязнение, воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

3.2. Транспортировка и хранение ГДЗК совместно с химическими активными веществами (кислотами, щелочами, органическими растворителями и т.п.) не допускается.

ГДЗК должны храниться в сухом неотапливаемом или отапливаемом помещении на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

Срок годности ГДЗК указывается на упаковке (сумке) изготовителя.

3.3. ГДЗК после использования по назначению, или в связи с окончанием срока годности (хранения) – перешедшие в статус отхода, размещаются в соответствующие места временного накопления отходов согласно Инструкции по обращению с отходами производства и потребления ООО «Южно-Приобский ГПЗ», (ИПС-15).

Разработал:

Главный специалист отдела ПБ, ОТ и Э

С.В. Хундяков

Согласовано:

Начальник отдела ПБ, ОТ и Э

К.Н. Шевченко

Инструктор пожарной профилактики ООО «Защита Югры»

Д.Н. Богданов