



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-ПРИБОБСКИЙ ГПЗ"

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

М.Р. Мухаметшин

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

(Протокол от 05.04.2023 №6/н)



ПОЛИТИКА

по применению ключевых правил безопасности (КПБ)

ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

ЦЕЛЬ:

Повышение культуры безопасности в ООО «Южно-Приобский ГПЗ» (Общество) путем формирования единого для всех работников Общества, а также работников подрядных организаций, понимания, какие опасные действия и принципы поведения являются неприемлемыми, и влекут за собой обязательное применение мер дисциплинарного и гражданско-правового воздействия.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Политика определяет единый подход к применению ключевых правил безопасности (далее – КПБ) в Обществе.
2. Целью применения единых КПБ является формирование культуры безопасного поведения у работников Общества и работников подрядных организаций, которая направлена на предупреждение несчастных случаев на производстве, аварий, катастроф.
3. Работники Общества, работники подрядных организаций и работники третьих лиц, привлекаемых подрядными организациями, действующие на территории Общества, а также посетители должны следовать КПБ, предусмотренным данной Политикой.
4. Нарушение КПБ расценивается как грубое нарушение работником трудовых обязанностей, вне зависимости от того, повлекло ли оно за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий. С учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания к работнику: выговор или увольнение по соответствующим основаниям. В случае нарушения КПБ работниками подрядных организаций, работниками третьих лиц, привлекаемых подрядными организациями, Общество имеет право применять санкции, предусмотренные договором с подрядными организациями. В случае нарушения КПБ посетителем Общества, не являющегося работником Общества или работником подрядной организации, работником третьих лиц, привлекаемых подрядной организацией, Общество имеет право на удаление посетителя с территории Общества с ограничением последующего допуска на территорию.
5. Работники Общества, работники подрядных организаций и работники третьих лиц, привлекаемых подрядными организациями, действующие на территории Общества, а также

посетители обязаны знать КПБ, принятые в Обществе и соблюдать положения настоящей Политики. Общество доводит требования настоящей Политики до своих работников, а также до работников подрядных организаций и работников третьих лиц, привлекаемых подрядными организациями, посетителей), и принимает предусмотренные законодательством, локальными нормативными актами Общества и договорами с подрядными организациями, меры дисциплинарного, гражданского-правового и иного воздействия к нарушителям (с учетом применимости).

В ООО «Южно-Приобский ГПЗ» приняты следующие КПБ:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

1	Соккрытие информации о крупных, значительных и потенциально-опасных происшествиях.
2	Проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска либо иного разрешительного документа, а также нарушение требований к их оформлению и проведению.
3	Отключение или нарушение целостности блокировок, противоаварийной автоматической защиты и устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения.
4	Появление на территории Общества в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
5	Курение на территории Общества вне специально отведенных для этой цели мест или использование открытого огня без специального разрешения.
6	Работа на высоте без применения средств коллективной и средств индивидуальной защиты от падения, принятых Обществом.

Приложение:

1. Единый перечень ключевых правил безопасности.

2. Алгоритм действий при выявлении признаков нарушения ключевых правил безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

	1. Соккрытие информации о крупных, значительных и потенциально-опасных происшествиях.
	2. Проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска либо иного разрешительного документа, а также нарушение требований к их оформлению и проведению.
	3. Отключение или нарушение целостности блокировок, противоаварийной автоматической защиты и устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения.
	4. Появление на территории Общества в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
	5. Курение на территории Общества вне специально отведенных для этой цели мест или использование открытого огня без специального разрешения.
	6. Работа на высоте без применения средств коллективной и средств индивидуальной защиты от падения, принятых Обществом.

КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ	ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА	ТЕЗИСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  1. Соккрытие информации о крупных, значительных и потенциально-опасных происшествиях.	В случае нарушения правила работником ООО «Южно-Приобский ГПЗ» - выговор или увольнение. В случае нарушения правила работником Контрагента или привлекаемого Контрагентом третьего лица - санкции, предусмотренные договором с Контрагентом. В случае нарушения правила посетителем - удаление с территории Общества без права последующего пропуски на территорию Общества.	<i>Отсутствие своевременной медицинской помощи может привести к ухудшению здоровья пострадавшего и даже его смерти. Отсутствие действий по устранению последствий аварийной ситуации может привести к травмированию и гибели людей или к другому крупному происшествию. Может произойти подобное происшествие, которое приведет к гибели людей, аварии или экологическому происшествию.</i> 1. Крупное происшествие - несчастный случай со смертельным исходом, групповой несчастный случай, авария на опасном производственном объекте химической, нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности, авария при эксплуатации грузоподъемных кранов и подъемных сооружений, авария при эксплуатации котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов, авария в газовом хозяйстве, авария в энергохозяйстве, авария на объекте магистрального трубопроводного транспорта газов, авария на объекте магистрального трубопроводного транспорта опасных жидкостей, пожар I-ой категории, железнодорожное крушение, железнодорожное столкновение, сход с путей, дорожно-транспортное происшествие, происшествие при транспортировании опасного груза, загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение водных ресурсов, загрязнение почв и земель. 2. Значительное происшествие - несчастный случай на производстве (легкий, тяжелый), профессиональное заболевание, инцидент на опасном производственном объекте химической, нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности, инцидент при эксплуатации грузоподъемных кранов и подъемных сооружений, инцидент при эксплуатации котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов, инцидент в газовом хозяйстве, инцидент в энергохозяйстве, отказ газопроводов и продуктопроводов, инцидент на железнодорожных путях не общего пользования, дорожно-транспортное происшествие, пожар II-ой категории. 3. Потенциально-опасное происшествие - микротравма, случай алкогольного, наркотического, токсического опьянения на рабочем месте, любое произошедшее событие, которое с большой вероятностью могло привести, но не привело к крупному или значительному происшествию, возгорание, происшествие (в определенном случае) на железнодорожных путях не общего пользования, дорожно-транспортное происшествие (в определенном случае), происшествие при транспортировании опасного груза. 4. Классификация крупных, значительных и потенциально опасных происшествий приведено в приложении №4 «Классификатор происшествий» Порядка оповещения и внутреннего расследования происшествий. 5. Умышленное искажение информации, передача неполной информации о происшествии, умышленное нарушение сроков оповещения согласно Схемы оперативного информирования о происшествии (приложение №2 Порядка оповещения и внутреннего расследования происшествий), также является нарушением КТПБ.

КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ	ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА	ТЕЗИСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:		
 2. Проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска либо иного разрешительного документа, а также нарушение требований к их оформлению и проведению.	В случае нарушения правила работником ООО «Южно-Приобский ГПЗ» - выговор или увольнение. В случае нарушения правила работником Контрагента или привлекаемого Контрагентом третьего лица - санкции, предусмотренные договором с Контрагентом. В случае нарушения правила посетителем - удаление с территории Общества без права последующего пропуски на территорию Общества.	1. В Обществе утверждается перечень работ, выполняемых по наряду-допуску и иному разрешительному документу. 2. Для ряда работ повышенной опасности, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также локальными-нормативными актами Общества, оформляются иные разрешительные документы, при наличии которых допускается проведение работ. Иные разрешительные документы включают: А. Журнал учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска; В. План производства работ на высоте (ППРв); технологическая карта производства работ на высоте (ТКв); С. Акт сдачи-приемки объекта в ремонт/в эксплуатацию; Д. План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ при работах на высоте; Е. Проект производства работ (ППР) на выполнение строительно-монтажных и специальных строительных работ; Ж. Проект производства работ подъемными сооружениями (ППРпс), технологическая карта на производство работ подъемными сооружениями (ТКпс); З. Схема строповки; И. Разрешение на производство земляных работ, схема границ земляных работ, подземных сооружений и коммуникаций; К. Распоряжение для работ в электроустановках; Л. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (в действующих электроустановках); М. Перечень постоянных мест проведения огневых работ; Н. Акт приемки и осмотра лесов и подмостей; О. Журнал приема (приемки) и осмотра лесов и подмостей. 3. Отсутствие записи в разрешительном документе (включая наряд-допуск и документы в п.п. 2А-2М), требуемых подписей; неверное указание позиции оборудования либо места работ; фактических способов выполнения работ; а также отсутствие требований, указанных в п. 4А-4И, относится к нарушению требований к оформлению наряда-допуска либо иного разрешительного документа. 4. Нарушением настоящего КППБ является нарушение следующих требований к проведению работ повышенной опасности: А. О необходимости своевременно проводить и документировать результаты анализа газовоздушной среды при проведении газоопасных работ, работ в ограниченных и замкнутых пространствах, огневых/пожароопасных работ, иных работ (если это установлено нарядом-допуском либо иным разрешительным документом); В. О необходимости правильно применять соответствующие средства индивидуальной защиты органов дыхания при проведении газоопасных работ, работ в ограниченных и замкнутых пространствах; С. О необходимости наличия требуемого количества наблюдающих с правильным применением всех спасательных средств; Д. О необходимости изолировать источники энергии, а именно технологические среды/вещества, вспомогательные среды (пар, вода, технологический воздух, азот), электричество. Под изоляцией источников энергии понимается установка заглушек, видимые разрывы, обесточивание и обездвиживание движущихся и вращающихся частей оборудования; Е. О запрете нахождения под грузом (в зоне возможного падения груза); Ж. О необходимости правильно применять защитный щиток при проведении работ угло-шлифовальной машиной; О необходимости правильно применять электрозащитные средства при проведении работ в электроустановках; З. О запрете производства земляных работ, связанных с нахождением работников в котлованах, траншеях и выемках с нарушением требований к крутизне откосов без креплений, а также с нарушением требований к установке и надежности креплений; И. О необходимости допуска к эксплуатации лесов, подмостей, тур высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки после комиссионной приемки с составлением акта; О. О необходимости допуска к эксплуатации лесов, подмостей, тур высотой менее 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки после приемки ответственным руководителем работ на высоте с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей.

КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ	ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА	ТЕЗИСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:		
 3. Отключение или нарушение целостности блокировок, противоаварийной автоматической защиты и устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения.	В случае нарушения правила работником ООО «Южно-Приобский ГПЗ» - выговор или увольнение. В случае нарушения правила работником Контрагента или привлекаемого Контрагентом третьего лица - санкции, предусмотренные договором с Контрагентом. В случае нарушения правила посетителем - удаление с территории Общества без права последующего пропуска на территорию Общества.	1. В Обществе должны быть определены перечни : - систем сигнализации, блокировок, автоматического контроля и регулирования, дистанционного управления технологическим процессом или отдельными агрегатами; - систем противоаварийной автоматической защиты, предупреждающих возникновение аварийной ситуации при отклонении от предусмотренных регламентом предельно допустимых значений параметров процесса во всех режимах работы и обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе; - средств автоматики, используемых по плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; - систем автоматической противопожарной защиты; - элементов и средств локальных систем оповещения, громко говорящей связи, структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений; - систем комплексного диагностического мониторинга и контроля. 2. Руководители подразделений несут ответственность за полноту перечней систем, эксплуатируемых подразделением. 3. В Обществе приказом должны быть определены ответственные за содержание в исправном состоянии и функционирование в автоматическом режиме (там, где таковой применим) перечисленных систем. 4. Соответствующие письменные разрешения на отключение обозначенных систем могут выдаваться главным инженером - первым заместителем генерального директора или лицом, его замещающим. 5. Руководители подразделений несут ответственность за выявление случаев несанкционированного отключения или нарушения целостности указанных систем. Руководители подразделений самостоятельно формируют систему внутреннего самоконтроля и выявления указанных случаев. 6. Дополнительными примерами, подпадающими под данное правило могут являться: ограждающие конструкции вращающихся частей оборудования, кожухи на станочном оборудовании и ручном электроинструменте, концевые выключатели / датчики / устройства, предназначенные для остановки оборудования при открывании дверей, проникновении работников в зону действия опасных и вредных факторов работающего оборудования, а также иных устройств обеспечения безопасности, предусмотренных заводом-изготовителем и/или проектной документацией. 7. Запрещается отключение автоматического пуска систем пожарного тушения при открывании дверей на время более 3 минут, ворот на время более 10 минут без письменного разрешения. 8. Запрещается внесение конструктивных изменений (деактивация, выведение из строя, изменение) в системы блокировок, противоаварийной автоматической защиты, технологических защит, системы автоматического пожаротушения без соответствующих проектных решений или решений Правления/Технического комитета Общества. 9. Под отключением или нарушением целостности блокировок и устройств обеспечения безопасности также понимается открытие запертых дверей, защитных шторок, замков ручных органов управления и иных средств защиты, а также оставление их незапертыми, в случае, если их запираение предусмотрено нормативными актами либо разрешительными документами.

КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ	ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА	ТЕЗИСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:		
 4. Появление на территории Общества в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.	В случае нарушения правила работником ООО «Южно-Приобский ГПЗ» - увольнение. В случае нарушения правила работником Контрагента или привлекаемого Контрагентом третьего лица - санкции, предусмотренные договором с Контрагентом. В случае нарушения правила посетителем - удаление с территории Общества без права последующего пропуски на территорию Общества.	<i>Человек управляющий автотранспортом, техникой или технологическим процессом в состоянии опьянения, может стать причиной несчастного случая, аварии влекущих за собой последствия для своего здоровья и окружающих различной степени тяжести, вплоть до летальных исходов. Работник, находящийся в состоянии опьянения, несет потенциальную опасность для себя, других работников, а также для Общества в целом.</i> 1. Это нарушение закона (ст. 81 Трудового Кодекса РФ: Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: ... появления работника на работе (на своем рабочем месте, либо на территории - организации работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения). 2. Для применения КПБ, территория Общества - внутренние помещения, находящиеся в зданиях, сооружениях Общества, сами здания и сооружения, включая места проживания и междусменного отдыха персонала, а также земельные участки, дороги, площадки, как используемые, так и не используемые в производственной деятельности, любые площадки, земельные участки, на которых Контрагент или привлеченные им третьи лица присутствуют при исполнении обязательств по договору с Обществом, въезды, проходы к объектам Общества, контрольно-пропускные пункты, служебный транспорт, а также территорию любого предприятия, на которой Контрагент или привлеченные им третьи лица присутствуют при исполнении обязательств по договору с Обществом. 3. Выявление работника в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении на контрольно-пропускных пунктах предприятий, на территорию которых Контрагент или привлеченные им третьи лица следуют для исполнения обязательств по договору с Обществом, является основанием для привлечения к ответственности за нарушение КПБ. 4. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (Контрагенты, или привлекаемые Контрагентом третьи лица, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, перевозки опасных грузов в рамках договоров на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам, перевозкам (транспортировке) опасных грузов, оказания услуг специализированным транспортом) - является нарушением КПБ.

КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ	ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА	ТЕЗИСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:		
 5. Курение на территории Общества вне специально отведенных для этой цели мест или использование открытого огня без специального разрешения.	В случае нарушения правила работником ООО «Южно-Приобский ГПЗ» - выговор или увольнение. В случае нарушения правила работником Контрагента или привлекаемого Контрагентом третьего лица - санкции, предусмотренные договором с Контрагентом. В случае нарушения правила посетителем - удаление с территории Общества без права последующего пропуска на территорию Общества.	<i>Пожары на производстве ежегодно уносят жизни людей и причиняют огромный материальный ущерб имуществу. В производственной зоне возможно выделение взрывопожароопасных веществ. Зажженная сигарета или открытый огонь могут привести к пожару или взрыву.</i> 1. Это нарушение закона (ст. 10 Закона N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака») предоставляет индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам право устанавливать запрет курения табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности). 2. Для применения КПБ, территория Общества - внутренние помещения, находящиеся в зданиях, сооружениях Общества, сами здания и сооружения, а также земельные участки, дороги, площадки, как используемые, так и не используемые в производственной деятельности, любые площадки, земельные участки, на которых Контрагент или привлеченные им третьи лица присутствуют при исполнении обязательств по договору с Обществом, въезды, проходы к объектам Общества, контрольно-пропускные пункты, а также территорию любого предприятия, на которой Контрагент или привлеченные им третьи лица присутствуют при исполнении обязательств по договору с Обществом. 3. Использование электронных сигарет и их аналогов (вэйпы, нагреватели табака и т.п.) вне специально отведенных мест для курения приравнивается к курению и является нарушением КПБ.

КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ	ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА	ТЕЗИСЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:		
 6. Работа на высоте без применения средств коллективной и средств индивидуальной защиты от падения, принятых Обществом.	В случае нарушения правила работником ООО «Южно-Приобский ГПЗ» - выговор или увольнение. В случае нарушения правила работником Контрагента или привлекаемого Контрагентом третьего лица - санкции, предусмотренные договором с Контрагентом. В случае нарушения правила посетителем - удаление с территории Общества без права последующего пропуска на территорию Общества.	1. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты (СИЗ) – средства, предназначенные для удержания работника в месте закрепления таким образом, что падение с высоты либо предотвращается, либо безопасно останавливается. 2. СИЗ объединяются в системы обеспечения безопасности работ на высоте: - удерживающая система; - система позиционирования; - страховочная система; - система канатного доступа; - система обеспечения безопасности при перемещении по конструкциям; - система спасения и эвакуации. 3. Для применения КПБ системы обеспечения безопасности работ на высоте тождественны СИЗ. 4. К СИЗ также относятся монтерские когти и лазы. 5. Средства коллективной защиты от падения с высоты (СКЗ) - анкерные устройства, содержащие жесткие или гибкие анкерные линии, средства подмащивания, в том числе средства для подъема/спуска работников на высоту к рабочим местам. К средствам подмащивания относятся: лестницы, стремянки, настилы, подмости, трапы, навешиваемые площадки, туры, леса всех типов; грузоподъемные механизмы, средства малой механизации, люльки подъемников (вышек). 6. Принятые Обществом СИЗ и СКЗ - средства, вид и номенклатура которых, утверждены для применения в установленном порядке в планах и технологических картах производства работ на высоте, инструкциях по охране труда и(или) производственных инструкциях, согласованы для применения Контрагентом в рамках допуска к выполнению работ на территории Общества. 7. Нарушением настоящего КПБ также является нарушение следующих требований: - работа на высоте с применением не сертифицированных СИЗ и СКЗ, для которых такая сертификация является обязательной; - работа на высоте с применением СИЗ и СКЗ, не прошедших в установленном порядке обслуживание, инспекцию и периодический осмотр (проверки) в объеме требований эксплуатационной и нормативной документации.

